



PROFESSZIONÁLIS KENŐ- ÉS TISZTÍTÓANYAGOK



KARBANTARTÁS
újragondolva





RW040

MULTIWORK UNIVERZÁLIS KENŐ ÉS TISZTÍTÓ SPRAY 500 ml

A Multiwork eltávolítja az olajmaradékot, port, beégett zsírszennyezéseket, matricák, ragasztószalagok ragasztóanyag maradványait, gátolja a korrózióréteg kialakulását nemesfémeken. Megvédi a fém felületeket és a mozgó alkatrészeket a korróziótól.



RW111

FÉKTISZTÍTÓ SPRAY 500 ml

Gyorsan és hatékonyan tisztítja a fék- és a kuplung alkatrészeket, hatékonyan növeli azok tapadási értékeit azáltal, hogy a szennyezett felületeket befújjuk, bemártjuk, vagy lemossuk és a hatóanyagot lefolyni hagyjuk. Erős szennyeződésnél ezt többször megismételjük. Használható, egyéb olajos zsíros fémfelületek tisztítására is.



RW112

HEGESZTÉS FRÖCCSENÉS GÁTLÓ SPRAY 500 ml

Szilikonmentes, hegesztési leválasztó permet. Megakadályozza a munkadarabok felületén, valamint a hegesztő szerszámokon a fröccsenések megtapadását, miközben nincs hatással a hegesztési varrat kialakulására.



RW113

VILLANSZERELÉSI TISZTÍTÓ 500 ml

Speciális oldószer kombinációjából készült kíméletes tisztítószer. Szigetelés megkárosítása nélkül eltávolítja a gyanta, por, és olajlerakódást. Ideális, kapcsolószekrények, irányítópultok, áramfejlesztők karbantartásához.



RW115

FÚRÓ- VÁGÓ ÜREGELŐ SPRAY 500 ml

Minden fémhez, de különösen rozsdamentes és saválló nemesacélok vágására, fúrására kiváló szintetikus fúróolaj permet. Lecsökkenti a súrlódási ellenállást és megnöveli a vágószerszámok élettartamát. A jó tapadásképsége miatt különösen takarékos a felhasználása.



RW117

CINK SPRAY 500 ml

Kiváló felületvédelmet biztosít sósav, időjárás okozta behatások ellen. Jól tapadó, ütésálló, katódos rozsdavédő anyag. Jó az elektromos vezetőképessége. Kb. +650°C-ig hőálló. Ideális cinkbevonatok javítására. Újrahegesztésnél nem képződik buborék. Horgany színű



RW122

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓHAB 600 ml

Az üvegek, fémek, műanyagok, járművek fényezett felületeinek, ideális tisztítószere. Eltávolítja az olaj, zsír, korom, viasz, nikotin lerakódásokat.



RW124

LÁNCKENŐ SPRAY 500 ml

Nagyterhelésű, lassú- és gyorsjáratú láncok és drótkötetek belső és külső kenésére szolgáló általános, nagynyomást bíró kenőanyag. Az EP adalékok hatására jó a zaj és a kopáscsökkentő funkciója. Kiváló a víztaszító és korrózióvédő hatásfoka. Gumira, O-gyűrűkre semleges hatású. Jól tapad.



RW128

ROZSDAOLDÓ, CSAVAR-LAZÍTÓ MoS₂ ADALÉKKAL
500 ml

Kiváló a kúszóképessége, rozstdaoldó hatása. A MoS₂ adalék, kenő, súrlódáscsökkentő hatása jelentős. Kiszorítja a nedvességet és véd a korrózióval szemben is.



RW135

SZILIKON SPRAY
500 ml

Szilikonos súrlódás csökkentő, leválasztó spray. Zsírmentes, átlátszó, kiszorítja a nedvességet a felületről. Műanyagok, üveg, textil feldolgozásánál formaleválasztóként kiválóan alkalmas.



RW150

ROZSDAOLDÓ, CSAVAR-LAZÍTÓ MoS₂ ADALÉKKAL
500 ml

Kiváló a kúszóképessége, rozstdaoldó hatása. A MoS₂ adalék, kenő, súrlódáscsökkentő hatása jelentős. Kiszorítja a nedvességet és véd a korrózióval szemben is.



RW164

RÉZPASZTA SPRAY
500 ml

Sósvíznek jól ellenálló, korrózióvédő, nyomásálló szerelőpaszta. Nagyterhelésű illesztések, csapágys, valamint kis sebességű sikló felületek kenésére, védelmére, szerelésére kiváló. -40°C – +1000°C-ig.



RW169

PTFE ZSÍR SPRAY
500 ml

Sósvíznek jól ellenálló, korrózióvédő, nyomásálló szerelőpaszta. Nagyterhelésű illesztések, csapágys, valamint kis sebességű sikló felületek kenésére, védelmére, szerelésére kiváló. -40°C – +1000°C-ig.



RW201

JEJÖLÖ FESTÉK PIROS
500 ml

Aszfalt, kő, beton, földfelületek, fa, pázsit, homok, kavics, fém, hó stb., felületek megjelölésére, megfestésére alkalmas. Felhasználható az építő- és kiegészítő iparágakban, valamint a fafeldolgozás jelölésénél. Környezetbarát.



RW202

JEJÖLÖ FESTÉK SÁRGA
500 ml

Aszfalt, kő, beton, földfelületek, fa, pázsit, homok, kavics, fém, hó stb., felületek megjelölésére, megfestésére alkalmas. Felhasználható az építő- és kiegészítő iparágakban, valamint a fafeldolgozás jelölésénél. Környezetbarát.



RW203

JEJÖLÖ FESTÉK KÉK
500 ml

Aszfalt, kő, beton, földfelületek, fa, pázsit, homok, kavics, fém, hó stb., felületek megjelölésére, megfestésére alkalmas. Felhasználható az építő- és kiegészítő iparágakban, valamint a fafeldolgozás jelölésénél. Környezetbarát.



RW100

KLÍMATISZTÍTÓ BOMBA 100 ml

Kifejezetten autó klímák tisztítására alkalmazható fertőtlenítő bomba spray. Ez a tisztító és ápoló szer, mely aktív hatóanyagokat tartalmaz a gépjármű légkondicionáló rendszerek különböző fertőzéseinek megelőzésére, eltávolítására.



RW101

KLÍMATISZTÍTÓ BOMBA 100 ml

Kifejezetten autó klímák tisztítására alkalmazható fertőtlenítő bomba spray. Ez a tisztító és ápoló szer, mely aktív hatóanyagokat tartalmaz a gépjármű légkondicionáló rendszerek különböző fertőzéseinek megelőzésére, eltávolítására.



RW102

KLÍMATISZTÍTÓ HABSPRAY 500 ml

Kiválóan alkalmas járművekben, irodákban, műhelyekben, háztartásokban és egyéb felhasználóknál lévő klímaberendezések tisztítására és fertőtlenítésére. eltávolítja a penészgombákat és a baktériumokat, lassítja az új gombák és baktériumok képződését és kellemes illatot áraszt.



RW103

KLÍMATISZTÍTÓ HABSPRAY 500 ml

Kiválóan alkalmas járművekben, irodákban, műhelyekben, háztartásokban és egyéb felhasználóknál lévő klímaberendezések tisztítására és fertőtlenítésére. eltávolítja a penészgombákat és a baktériumokat, lassítja az új gombák és baktériumok képződését és kellemes illatot áraszt.



MOVINGLOBE LTD.



GYORS REAKCIÓK – GYORS MEGOLDÁSOK



RUGALMAS EGYÜTMŰKÖDÉS



FOLYAMATOS FEJLESZTÉS – EMELKEDŐ MINŐSÉG



INNOVÁCIÓ AZ IPAR BÁRMELY TERÜLETÉN



NAPRAKÉSZ IPARI ÜZLETÁGI INFORMÁCIÓK



KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

REFERENCIÁINK:

MOVINGLOBE KFT.
Cím: 9011 Győr, Sugár u. 118.
Telefon/Fax: +36 96/600-860
E-mail: info@movinglobe.hu
www.movinglobe.hu



Audi Hungaria
Audi Hungaria Motor Kft.



Becton Dickinson Hungary Kft.



Bridgestone Tisztáltya Termék Kft.



Busch Hungaria Kft.



Molnár Zrt.



Nemak Győr Kft.



Rehau Automotive Kft.



Snap-On Equipment Hungary Kft.



Volkswagen Konzern